


Spirali in poliuretano montate con raccordi 1/4 maschio girevoli
Polyurethane spirals fitted with 1/4 swivelling male fittings



Spirali in poliuretano montate con Innesto CEE e Rubinetto Universale
Polyurethane spirals fitted with German plug and universal coupling

mt.8-12-17

Confezione Packaging	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. TUBO MT. LENGTH HOSE FT.	CODICE/CODE		CODICE/CODE		CODICE/CODE	
			SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	€ pcs.	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS	€ pcs.	CON RACCORDI CEE WITH CEE CONNECTIONS	€ pcs.
20	8 x 5	8	SPAGA0808		SPAGAR0808	1/4		SPAGARU0808
20	8 x 5	12	SPAGA0812		SPAGAR0812	1/4		SPAGARU0812
20	8 x 5	17	SPAGA0817		SPAGAR0817	1/4		SPAGARU0817
12	10 x 6,5	8	SPAGA1008		SPAGAR1008	1/4		SPAGARU1008
12	10 x 6,5	12	SPAGA1012		SPAGAR1012	1/4		SPAGARU1012
12	10 x 6,5	17	SPAGA1017		SPAGAR1017	1/4		SPAGARU1017
11	12 x 8	8	SPAGA1208		SPAGAR1208	1/4		SPAGARU1208
11	12 x 8	12	SPAGA1212		SPAGAR1212	1/4		SPAGARU1212
11	12 x 8	17	SPAGA1217		SPAGAR1217	1/4		SPAGARU1217
5	16 x 10	8	SPAGA1608		SPAGAR1608	3/8		SPAGARU1608
5	16 x 10	12	SPAGA1612		SPAGAR1612	3/8		SPAGARU1612
5	16 x 10	17	SPAGA1617		SPAGAR1617	3/8		SPAGARU1617

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B

mt.4 • 8 x 5



SPAGAR0804

Spirali in poliuretano montate con raccordi 1/4 maschio girevoli
Polyurethane spirals fitted with 1/4 swivelling male fittings

Spirali in poliuretano montate con Innesto CEE e Rubinetto Universale
Polyurethane spirals fitted with German plug and universal coupling



SPAGARU0804

CODICE CODE	RACCORDO CONNECTION	pcs
SPAGAR0804	M1/4 girevole M1/4 swivelling	

CODICE CODE	RACCORDO CONNECTION	pcs
SPAGARU0804	inn. CEE + UNY	

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B

mt.4 • 8 x 5



Pistola soffiaggio con spirale 8x5 da metri 4 in Poliuretano.
 Ideale per banchi di lavoro.

CODICE CODE	RACCORDO CONNECTION	pcs
KIT1AM	M1/4 girevole M1/4 swivelling	

Blow gun with Polyurethane spirals 8x5, length 4 meters.
 Suitable for work benches.

PA11



Pressione 10 bar.
Pressure 10 bars.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CADAUNO
SR * 0425	4 x 2,5 da mt. 25	
SR * 0630	6 x 4 da mt. 30	
SR * 0660	6 x 4 da mt. 60	
SR * 0810	8 x 6 da mt. 10	
SR * 0815	8 x 6 da mt. 15	
SR * 0820	8 x 6 da mt. 20	
SR * 0830	8 x 6 da mt. 30	
SR * 0860	8 x 6 da mt. 60	
SR * 1010	10 x 8 da mt. 10	
SR * 1015	10 x 8 da mt. 15	
SR * 1020	10 x 8 da mt. 20	
SR * 1030	10 x 8 da mt. 30	
SR * 1060	10 x 8 da mt. 60	

*A = ARANCIO / B = BLU / R = ROSSO fino al Ø 12. Oltre: solo BLU
*A = ORANGE / B = BLUE / R = RED up to Ø 12. Other Ø: only BLU

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CADAUNO
SR * 1210	12 x 10 da mt. 10	
SR * 1215	12 x 10 da mt. 15	
SR * 1220	12 x 10 da mt. 20	
SR * 1230	12 x 10 da mt. 30	
SR * 1260	12 x 10 da mt. 60	
SR * 1510	15 x 12,5 da mt. 10	
SR * 1515	15 x 12,5 da mt. 15	
SR * 1520	15 x 12,5 da mt. 20	
SR * 1530	15 x 12,5 da mt. 30	
SR * 1810	18 x 15 da mt. 10	
SR * 1815	18 x 15 da mt. 15	
SR * 1830	18 x 15 da mt. 30	
SR * 2210	22 x 18 da mt. 10	
SR * 2225	22 x 18 da mt. 25	
SR * 2250	22 x 18 da mt. 50	

Confezioni Spirali non Raccordate - Tipo C - in PA126 HF • Box Spiral Hoses without Connections - Type C - PA126 HF

PA126 HF



Pressione 10 bar.
Pressure 10 bars.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CADAUNO
SH * 0425	4 x 2,5 da mt. 25	
SH * 0630	6 x 4 da mt. 30	
SH * 0660	6 x 4 da mt. 60	
SH * 0810	8 x 6 da mt. 10	
SH * 0815	8 x 6 da mt. 15	
SH * 0820	8 x 6 da mt. 20	
SH * 0830	8 x 6 da mt. 30	
SH * 0860	8 x 6 da mt. 60	

*A = ARANCIO / B = BLU / R = ROSSO
*A = ORANGE / B = BLUE / R = RED


CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CADAUNO
SH * 1010	10 x 8 da mt. 10	
SH * 1015	10 x 8 da mt. 15	
SH * 1020	10 x 8 da mt. 20	
SH * 1030	10 x 8 da mt. 30	
SH * 1060	10 x 8 da mt. 60	
SH * 1210	12 x 10 da mt. 10	
SH * 1215	12 x 10 da mt. 15	
SH * 1220	12 x 10 da mt. 20	
SH * 1230	12 x 10 da mt. 30	
SH * 1260	12 x 10 da mt. 60	

Spirali per confezione - Tipo C - in PA11 e PA126 HF • Spiral per box - Type C - PA11 e PA126 HF

LUNG. TUBO HOSE LENGHT	Ø TUBO OUT. X INS. Ø SPIRALE Ø SPIRAL	4 X 2,5 40 mm	6 X 4 60 mm	8 X 6 90 mm	10 X 8 110 mm	12 X 10 140 mm	15 X 12 160 mm	18 X 15 240 mm	22 X 18 340 mm	LUNG. SPIRALE SPIRAL LENGHT
10 mt.	SPIRALI	-	48	27	15	12	6	3	3	34 cm.
15 mt.	PER	-	32	18	10	8	4	2	2	51 cm.
20 mt.	CONFEZIONE	-	24	15	11	6	-	-	-	68 cm.
30 mt.		49	16	9	5	4	2	1	1	102 cm.
60 mt.	SPIRALI PER BOX	-	16	9	5	4	-	-	-	204 cm.

Esempio: 1 spirale 8x6 - mt. 10 - Ø est. 90 mm. = Lunghezza cm. 34 - confezione 27 pezzi
Example: 1 spiral hoses 8x6 - mt. 10 - Ø out. 90 mm. = Lenght cm. 34 - box 27 pcs.

RPL



**CONFEZIONI SPIRALI R.P.L. IN NYLON 6 PLASTIFICATO - TIPO C
BOX NYLON 6 PLASTICIZED SPIRAL HOSES - TYPE C**

Buona memoria di esercizio.
Pressione 10 bar.
Colori: arancio, blu e rosso.
A richiesta: giallo, verde e nero.
Utilizzate nei settori:
Hobbistica, Ferramenta,
Kit set pistole aria generalmente
montate con raccordi standard.

*Good working memory.
Pressure 10 bars.
Colours: orange, blue and red.
On request: yellow, green and black.
Used in:
Hobbies, Hardware, Kit of air gun
generally equipped with
standard fittings.*

LUNG. TUBO HOSE LENGHT	Ø TUBO OUT. X INS.	6 X 4	8 X 6	10 X 8	12 X 10	LUNG SPIRALE SPIRAL LENGHT	
	Ø SPIRALE Ø SPIRAL						
10 mt.	SPIRALI PER CONFEZIONE	48	27	15	12	34 cm.	
15 mt.		32	18	10	8	51 cm.	
20 mt.		24	15	11	6	68 cm.	
30 mt.		SPIRALS PER BOX	16	9	5	4	102 cm.
60 mt.			16	9	5	4	204 cm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	€ CADAUNO
SP * 0630	6 x 4 da mt. 30	
SP * 0660	6 x 4 da mt. 60	
SP * 0810	8 x 6 da mt. 10	
SP * 0815	8 x 6 da mt. 15	
SP * 0820	8 x 6 da mt. 20	
SP * 0830	8 x 6 da mt. 30	
SP * 0860	8 x 6 da mt. 60	

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	€ CADAUNO
SP * 1010	10 x 8 da mt.10	
SP * 1015	10 x 8 da mt.15	
SP * 1020	10 x 8 da mt.20	
SP * 1030	10 x 8 da mt.30	
SP * 1060	10 x 8 da mt.60	
SP * 1210	12 x 10 da mt.10	
SP * 1215	12 x 10 da mt.15	
SP * 1220	12 x 10 da mt.20	
SP * 1230	12 x 10 da mt.30	
SP * 1260	12 x 10 da mt.60	

*A = ARANCIO / B = BLU / R = ROSSO
*A = ORANGE / B = BLUE / R = RED

PA11 AIR

**CONFEZIONI SPIRALI IN PA11 AIR - TIPO B
BOX PA11 AIR SPIRAL HOSES - TYPE B**



Pressione 10 bar.


Pressure 10 bars.

Ø TUBO Ø HOSE OUT. X INS. mm.	Ø SPIRALE Ø SPIRAL mm.	LUNGHEZZA LENGHT metri/meters	CONFEZ. BOX n.
6 x 4	60	10 15	24
8 x 6	70	10 15	24
8 x 6	90	10 15	20
10 x 8	110	10 15	11
12 x 10	140	10 15	6
15 x 12	160	a richiesta	-
18 x 15	240	a richiesta	-
22 x 18	340	a richiesta	-

A RICHIESTA OLTRE I 1000 METRI GIALLO, NERO, ROSSO
ON REQUEST YELLOW, BLACK, RED.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	€ CADAUNO
SR * B0610	6 x 4 da mt.10	
SR * B0615	6 x 4 da mt.15	
SR * B0810	8 x 6 da mt.10	
SR * B0815	8 x 6 da mt.15	
SR * B1010	10 x 8 da mt.10	
SR * B1015	10 x 8 da mt.15	
SR * B1210	12 x 10 da mt.10	
SR * B1215	12 x 10 da mt.15	

*A=ARANCIO / B=BLU

**JAPAN****INNESTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
CONNECTION JAPAN TYPE WITH TAIL**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RNG4151	8 x 6	
RNG4152	10 x 8	

JAPAN**RUBINETTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
COUPLING JAPAN TYPE WITH TAIL**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RNG4051	8 x 6	
RNG4052	10 x 8	

**MOLLA DI RINFORZO
REINFORCEMENT SPRING**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100106	6 x 4	
RK100108	8 x 6	
RK100110	10 x 8	

**INNESTO RAPIDO ORION
CONNECTION ORION**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100608	8 x 6	
RK100610	10 x 8	

**RACCORDO A RESCA SNODATO
ROTATING REST FITTING**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100208	1/4 F 8 x 6	
RK100210	1/4 F 10 x 8	

**INNESTO RAPIDO CEE
CONNECTION CEE**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100706	6 x 4	
RK100708	8 x 6	
RK100710	10 x 8	

**RACCORDO A RESCA
REST FITTING**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100306	1/4 F 6 x 4	
RK100308	1/4 F 8 x 6	
RK100310	1/4 F 10 x 8	
RK100406	1/4 M 6 x 4	
RK100408	1/4 M 8 x 6	
RK100410	1/4 M 10 x 8	

**INNESTO RAPIDO ITALIA
CONNECTION ITALY**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100806	6 x 4	
RK100808	8 x 6	
RK100810	10 x 8	

**RACC. A RESCA CON BAIONETTA
REST FITTING WITH BAYONET**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RK100506	6 x 4	
RK100508	8 x 6	
RK100510	10 x 8	

**RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE
COUPLING UNIVERSAL**

CODICE CODE	Ø Spirale Ø Spirals	€ pcs
RU4051L	8 x 6	
RU4052L	10 x 8	

solo per aria **PA126 HF AIR** only for airPressione 10 bar.
Pressure 10 bars.

TUBI VARI

PA126 HF AIR**SPIRALI IN PA126 HF CON RACCORDI** **RK100508**
PA126 HF SPIRAL HOSES WITH CONNECTIONS

CODICE CODE	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. TUBO METRI LENGHT HOSE METERS	€ pcs.
HK080405511	8 x 6	4	
HK080505511	8 x 6	5	
HK080755511	8 x 6	7,5	
HK081005511	8 x 6	10	
HK081205511	8 x 6	12	
HK081505511	8 x 6	15	
HK082005511	8 x 6	20	
HK083005511	8 x 6	30	
HK100755511	10 x 8	7,5	
HK101005511	10 x 8	10	
HK101205511	10 x 8	12	
HK101505511	10 x 8	15	
HK102005511	10 x 8	20	
HK103005511	10 x 8	30	

SPIRALI IN PA126 HF CON RACCORDI **RK100708**
PA126 HF SPIRAL HOSES WITH CONNECTIONS **RU4051L**

CODICE CODE	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. TUBO METRI LENGHT HOSE METERS	€ pcs.
HK080409711	8 x 6	4	
HK080509711	8 x 6	5	
HK080759711	8 x 6	7,5	
HK081009711	8 x 6	10	
HK081209711	8 x 6	12	
HK081509711	8 x 6	15	
HK082009711	8 x 6	20	
HK083009711	8 x 6	30	
HK100759711	10 x 8	7,5	
HK101009711	10 x 8	10	
HK101209711	10 x 8	12	
HK101509711	10 x 8	15	
HK102009711	10 x 8	20	
HK103009711	10 x 8	30	

R.P.L.**SPIRALI IN R.P.L. CON RACCORDI** **RK100508**
R.P.L. SPIRAL HOSES WITH CONNECTIONS

CODICE CODE	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. TUBO METRI LENGHT HOSE METERS	€ pcs.
K080405511	8 x 6	4	
K080505511	8 x 6	5	
K080755511	8 x 6	7,5	
K081005511	8 x 6	10	
K081205511	8 x 6	12	
K081505511	8 x 6	15	
K082005511	8 x 6	20	
K083005511	8 x 6	30	
K100755511	10 x 8	7,5	
K101005511	10 x 8	10	
K101205511	10 x 8	12	
K101505511	10 x 8	15	
K102005511	10 x 8	20	
K103005511	10 x 8	30	

SPIRALI IN R.P.L. CON RACCORDI **RK100708**
R.P.L. SPIRAL HOSES WITH CONNECTIONS **RU4051L**

CODICE CODE	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. TUBO METRI LENGHT HOSE METERS	€ pcs.
K080409711	8 x 6	4	
K080509711	8 x 6	5	
K080759711	8 x 6	7,5	
K081009711	8 x 6	10	
K081209711	8 x 6	12	
K081509711	8 x 6	15	
K082009711	8 x 6	20	
K083009711	8 x 6	30	
K100759711	10 x 8	7,5	
K101009711	10 x 8	10	
K101209711	10 x 8	12	
K101509711	10 x 8	15	
K102009711	10 x 8	20	
K103009711	10 x 8	30	

Su richiesta si possono confezionare in blister tutte le spirali fino al Ø 12 esterno con stampa del Vostro Logo e codice a barre.*On request all spirals until outside Ø 12 can be packaged in a plastic bag with your logo and bar code printed on.*

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B - CON DIAMETRI ESTERNI RIDOTTI
POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B - REDUCED OUTSIDE



Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	LUNGH. LAVORO MT. LENGHT WORK MT.	LUNGH. TUBO MT. LENGHT HOSE MT.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L 3 mm.	CODICE/CODE		pc.
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS	
8 x 5	2,0	2,5	42	180	SRPU08025	SRPUR08025	1/4 MG
8 x 5	4,0	5,0	42	400	SRPU0805	SRPUR0805	1/4 MG
8 x 5	6,0	7,5	42	630	SRPU08075	SRPUR08075	1/4 MG
8 x 5	8,0	10,0	42	800	SRPU0810	SRPUR0810	1/4 MG
10 x 6,5	2,0	2,5	52	185	SRPU10025	SRPUR10025	1/4 MG
10 x 6,5	4,0	5,0	52	400	SRPU1005	SRPUR1005	1/4 MG
10 x 6,5	6,0	7,5	52	635	SRPU10075	SRPUR10075	1/4 MG
10 x 6,5	8,0	10,0	52	800	SRPU1010	SRPUR1010	1/4 MG
12 x 8	2,0	2,5	65	180	SRPU12025	SRPUR12025	3/8 MG
12 x 8	4,0	5,0	65	390	SRPU1205	SRPUR1205	3/8 MG
12 x 8	6,0	7,5	65	590	SRPU12075	SRPUR12075	3/8 MG
12 x 8	8,0	10,0	65	780	SRPU1210	SRPUR1210	3/8 MG
16 x 10	2,0	2,5	108	140	SRPU16025	SRPUR16025	3/8 MG
16 x 10	4,0	5,0	108	290	SRPU1605	SRPUR1605	3/8 MG
16 x 10	6,0	7,5	108	450	SRPU16075	SRPUR16075	3/8 MG
16 x 10	8,0	10,0	108	620	SRPU1610	SRPUR1610	3/8 MG

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B
POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B



LUNGHENZA TUBO 4 METRI • HOSE LENGHT 4 METERS


Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	CODICE/CODE		pc.
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS	
6 x 4	35	600	230	400	SPTAZ0604	SPTAZR0604	1/4 MG
8 x 5	58	580	180	400	SPTAZ0804	SPTAZR0804	1/4 MG
10 x 6,5	74	590	190	400	SPTAZ1004	SPTAZR1004	1/4 MG
12 x 8	92	570	170	400	SPTAZ1204	SPTAZR1204	1/4 MG
16 x 10	109	600	200	400	SPTAZ1604	SPTAZR1604	3/8 MG
19 x 13	150	650	250	400	SPTAZ1904	SPTAZR1904	1/2 MG

LUNGHENZA TUBO 6 METRI • HOSE LENGHT 6 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	CODICE/CODE		pc.
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS	
6 x 4	35	700	400	400	SPTAZ0606	SPTAZR0606	1/4 MG
8 x 5	58	670	270	400	SPTAZ0806	SPTAZR0806	1/4 MG
10 x 6,5	74	690	290	400	SPTAZ1006	SPTAZR1006	1/4 MG
12 x 8	92	660	260	400	SPTAZ1206	SPTAZR1206	1/4 MG
16 x 10	109	700	300	400	SPTAZ1606	SPTAZR1606	3/8 MG
19 x 13	150	750	350	400	SPTAZ1906	SPTAZR1906	1/2 MG

MG = Maschio Girevole

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B



LUNGHEZZA TUBO 8 METRI • HOSE LENGTH 8 METERS

8 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	CODICE/CODE	
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS
6 x 4	35	1200	450	400	SPTAZ0608	SPTAZR0608 1/4 MG
8 x 5	58	1160	360	400	SPTAZ0808	SPTAZR0808 1/4 MG
10 x 6,5	74	1180	380	400	SPTAZ1008	SPTAZR1008 1/4 MG
12 x 8	92	1140	340	400	SPTAZ1208	SPTAZR1208 1/4 MG
16 x 10	109	1200	400	400	SPTAZ1608	SPTAZR1608 3/8 MG
19 x 13	150	1200	400	400	SPTAZ1908	SPTAZR1908 1/2 MG

LUNGHEZZA TUBO 12 METRI • HOSE LENGTH 12 METERS

12 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	CODICE/CODE	
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS
6 x 4	35	1400	800	400	SPTAZ0612	SPTAZR0612 1/4 MG
8 x 5	58	1340	540	400	SPTAZ0812	SPTAZR0812 1/4 MG
10 x 6,5	74	1370	570	400	SPTAZ1012	SPTAZR1012 1/4 MG
12 x 8	92	1310	510	400	SPTAZ1212	SPTAZR1212 1/4 MG
16 x 10	109	1400	600	400	SPTAZ1612	SPTAZR1612 3/8 MG
19 x 13	150	1450	650	400	SPTAZ1912	SPTAZR1912 1/2 MG


LUNGHEZZA TUBO 17 METRI • HOSE LENGTH 17 METERS

17 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.	CODICE/CODE	
					SENZA RACCORDI WITHOUT CONNECTIONS	CON RACCORDI WITH CONNECTIONS
6 x 4	35	1650	950	400	SPTAZ0617	SPTAZR0617 1/4 MG
8 x 5	58	1550	750	400	SPTAZ0817	SPTAZR0817 1/4 MG
10 x 6,5	74	1600	800	400	SPTAZ1017	SPTAZR1017 1/4 MG
12 x 8	92	1500	700	400	SPTAZ1217	SPTAZR1217 1/4 MG
16 x 10	109	1650	850	400	SPTAZ1617	SPTAZR1617 3/8 MG
19 x 13	150	1650	850	400	SPTAZ1917	SPTAZR1917 1/2 MG

MG = Maschio Girevole - Swivelling male

SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO C - SENZA RACCORDI POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE C - WITHOUT CONNECTIONS



CODICE CODE	Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L1 mm.	LUNGHEZZA TUBO METRI LENGTH HOSE METERS	€ pcs.
SPUA0450	4 x 2,5	30	2000	50	
SPUA0630	6 x 4	35	2080	30	
SPUA0840	8 x 5	58	2110	40	
SPUA1040	10 x 6,5	74	2080	40	
SPUA1240	12 x 8	92	2000	40	
SPUA1640	16 x 10	109	2060	40	
SPUA1940	19 x 13	150	1900	40	



SPIRALI IN PA126 Ø 70 mm. - TIPO C - 8x6
PA126 SPIRAL HOSES Ø 70 mm. - TYPE C - 8x6

CODICE CODE	LUNGHEZZA METRI LENGHT METERS	LUNGHEZZA cm. LENGHT cm.	SPIRALI PER CONFEZIONE SPIRALS PER BOX	€ cad.
SH*0825	25	97	16	
SH*0850	50	195	16	

Colore a magazzino arancio; disponibile blu, a richiesta oltre i 1000 metri giallo, nero, rosso

Colour in stock: orange, blue is available - under request for orders of more than 1000 meters yellow, black, red.



RILSAN T.C. - SPIRALI MULTITUBO
RILSAN T.C. - MULTIHOSE SPIRALS

CODICE CODE	N. TUBI N. HOSES	Ø TUBO Ø HOSE	Ø EST. Ø OUT.	LUNGHEZZA METRI LENGHT METERS	€ cad.
SRBNC0425	2	4x2,5	40	25	
SRBNC0630	2	6x4	60	30	
SRBNC0830	2	8x6	90	30	
SRBNC1030	2	10x8	110	30	
SRBNC1230	2	12x10	140	30	

Nelle spirali multitubo vengono inguainati da 2 a più tubi di diverse dimensioni e di diverso tipo; Rilsan e Poliuretano. I tubi interni sono azzurri e numerati, a richiesta oltre a 1000 metri, di vari colori.

In multihose spirals are sheathed from two up to more hoses of different dimensions and different type: rilsan and polyurethane. The inside hoses are blue light and numbered - for orders of more than 1000 meters, various colours are available.

Spirali multitubo in Rilsan Tipo C.



POLIURETANO - TIPO C - SPIRALI MULTITUBO
POLYURETHANE - TYPE C - MULTIHOSE SPIRALS

CODICE CODE	N. TUBI N. HOSES	Ø TUBO Ø HOSE	Ø EST. Ø OUT.	LUNGHEZZA METRI LENGHT METERS	€ cad.
SPBNC0425	2	4x2,5	40	25	
SPBNC0625	2	6x4	60	25	
SPBNC0825	2	8x5,5	90	25	
SPBNC1025	2	10x6,5	110	25	

Spirali multitubo termosaldate in Poliuretano Tipo C.


SPIRALI A DUE TUBI TIPO B PER IMPIANTI VERNICIATURA
TWO HOSE SPIRAL TYBE B FOR PAINTING SYSTEM

CODICE CODE	Ø TUBO Ø HOSE	Ø EST. Ø OUT.	L1	LUNGHEZZA METRI LENGHT METERS	TIPO B TYPE B	€ cad.
SRBN0810	8 x 6	90	65	10	Rilsan	
SRBN0815	8 x 6	90	103	15	Rilsan	

Senza raccordi - Without connections


CODICE CODE	Ø TUBO Ø HOSE	Ø EST. Ø OUT.	L1	LUNGHEZZA METRI LENGHT METERS	TIPO B TYPE B	€ cad.
SRBN0810011MFG	8 x 6	90	65	10	Rilsan	
SRBN0815011MFG	8 x 6	90	103	15	Rilsan	

Con raccordo 1/4 girevole M.F. - With 1/4 rotating M.F. connections



Spirali in poliuretano montate con Innesto CEE e Rubinetto Universale Polyurethane spirals fitted with German plug and universal coupling

**SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B
POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B**



4
METRI - METERS

LUNGHEZZA TUBO 4 METRI • HOSE LENGHT 4 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.
6 x 4	35	600	230	400
8 x 5	58	580	180	400
10 x 6,5	74	590	190	400
12 x 8	92	570	170	400

CODICE/CODE

CON RACCORDI
WITH CONNECTIONS

€
pcs.

SPTAZRU0604
SPTAZRU0804
SPTAZRU1004
SPTAZRU1204

6
METRI - METERS

LUNGHEZZA TUBO 6 METRI • HOSE LENGHT 6 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.
6 x 4	35	700	400	400
8 x 5	58	670	270	400
10 x 6,5	74	690	290	400
12 x 8	92	660	260	400


CODICE/CODE

CON RACCORDI
WITH CONNECTIONS

€
pcs.

SPTAZRU0606
SPTAZRU0806
SPTAZRU1006
SPTAZRU1206

**SPIRALI IN POLIURETANO - TIPO B
POLYURETHANE SPIRAL HOSES - TYPE B**



8
METRI - METERS

LUNGHEZZA TUBO 8 METRI • HOSE LENGHT 8 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.
6 x 4	35	1200	450	400
8 x 5	58	1160	360	400
10 x 6,5	74	1180	380	400
12 x 8	92	1140	340	400

CODICE/CODE

CON RACCORDI
WITH CONNECTIONS

€
pcs.

SPTAZRU0608
SPTAZRU0808
SPTAZRU1008
SPTAZRU1208

12
METRI - METERS

LUNGHEZZA TUBO 12 METRI • HOSE LENGHT 12 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.
6 x 4	35	1400	800	400
8 x 5	58	1340	540	400
10 x 6,5	74	1370	570	400
12 x 8	92	1310	510	400

CODICE/CODE

CON RACCORDI
WITH CONNECTIONS

€
pcs.

SPTAZRU0612
SPTAZRU0812
SPTAZRU1012
SPTAZRU1212

17
METRI - METERS

LUNGHEZZA TUBO 17 METRI • HOSE LENGHT 17 METERS

Ø TUBO mm. Ø HOSE mm.	Ø EST. mm. Ø OUT mm.	L mm.	L1 mm.	L2 mm.
6 x 4	35	1650	950	400
8 x 5	58	1550	750	400
10 x 6,5	74	1600	800	400
12 x 8	92	1500	700	400

CODICE/CODE

CON RACCORDI
WITH CONNECTIONS

€
pcs.

SPTAZRU0617
SPTAZRU0817
SPTAZRU1017
SPTAZRU1217